Protección de la cabeza

PACAYA CLEAR

GAFAS CON PATILLAS

Gafas de protección transparentes con protección de espuma extraíble para uso intensivo



Certificaciones y normas

CE

EN170
UV 2C - 1.2

EN166
1 FT / FT

ANSI Z87.1-2003
Z87+ U6

Protección contra

Golpes

UV / IR

Beneficios

Comodidad

· Amplia ventilación en la parte superior e inferior de la lente para reducir la humedad y el empañamiento.
· Inserción de espuma para un mayor confort y óptimas propiedades de barrera
· Montura ancha para adaptarse mejor a caras y cuerpos grandes

Rendimiento

· Un diseño con protección lateral y para las cejas, todo ello ventilado para una comodidad óptima en condiciones de calor
· Diseño de lente envolvente para un campo de visión sin obstáculos

Durabilidad

· Tratamiento antiarañazos para prolongar la vida útil de la lente

Aplicaciones

- **Automóvil**



Protección de la cabeza

PACAYA CLEAR

GAFAS CON PATILLAS

Gafas de protección transparentes con protección de espuma extraíble para uso intensivo

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Uso	Interior
Tipo de gafa	Gafas
Inserto	Inserto de espuma
Material de los vidrios	Policarbonato
Tratamiento del vidrio	Antivaho (clasico), Antiarañazos (clásica), UV400
Base de lente	8
Estilos de cristal	Monobloque
Color de cristal	Incoloro
Clase óptica	1
Número de escalón (tono)	1.2
Características de los vidrios	Curvados
Resistencia mecánica (lentes)	F, T
Material de la almohadilla nasal	Policarbonato
Material de la montura	Nylon
Montura	Patillas
Color de la montura	Negro
Resistencia mecánica (montura)	F, T
Resistencia mecánica (2ª montura)	F, T
Ventajas de las patillas	Patillas abatibles, Punta flexible
Características de confort de las patillas	Puntas flexibles
Accesorios opcionales	Cordón
Peso (g)	36

PACAYA CLEAR

GAFAS CON PATILLAS

Protección de la cabeza

Gafas de protección transparentes con protección de espuma extraíble para uso intensivo

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
PACAYBLIN	Incoloro	-	PACAYA CLEAR	3295249137465	13295249137462	100	10	7.402 kg	30.8 cm	39.4 cm	62.8 cm

Caja completa

Mín. Vta. (múltiplo)

Box Width

Box Depth

Box Height